

Reporte de caso: Reconociendo el patrón: livedo racemosa como signo cutáneo relevante

DICTAMEN DEL EVALUADOR

1. Resumen breve de los principales hallazgos de este reporte

Se trata de una paciente de 18 años con diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico que desarrolló livedo racemosa con áreas de ulceración cutánea, coincidiendo con un brote de su enfermedad interpretado así por la hipocomplementemia y positividad del anti-dsDNA. El reconocimiento oportuno de este signo permitió intensificar el tratamiento inmunosupresor, con mejoría clínica. Se destaca la importancia diagnóstica y terapéutica de livedo racemosa como manifestación cutánea de actividad lúpica.

2. Fortalezas y aportes de este reporte:

- El caso clínico está bien estructurado, cuenta con una descripción clara y detallada de la presentación clínica, estudios complementarios y abordaje terapéutico.
- Resalta la relevancia clínica de livedo racemosa, un signo infrecuente, pero de gran valor pronóstico en enfermedades autoinmunes.
- Ofrece un aporte docente, trayendo a nuestra memoria una manifestación cutánea poco usual pero grave
- Incluye bibliografía actualizada y pertinente.
- El caso contribuye a la literatura local al visibilizar livedo racemosa en un contexto clínico concreto.

3. Debilidades y limitaciones de este reporte

- El título hace referencia a "signo cutáneo relevante" pero podría especificar su relación con LES para aumentar el impacto.
- La sección de discusión es clara, pero relativamente breve; se puede enfatizar en la diferenciación entre livedo racemosa y livedo reticularis.
- Faltaría aclarar qué estudios complementarios se realizaron para descartar otras causas de livedo racemosa (ej.: síndrome antifosfolípido, vasculitis necrotizantes, biopsias).

Evaluador: Dra. Ruth María Peralta Giménez

Institución: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hospital Nacional. Itauguá, Paraguay

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0702-2731>