

Reporte de Caso: Carcinoma papilar de tiroides con estroma tipo fibromatosis/fascitis-like/ tipo desmoide

DICTAMEN DE EVALUADORA

1. Resumen breve de los principales hallazgos de este reporte

El artículo presenta el caso de una mujer de 48 años con una masa tiroidea de larga evolución, diagnosticada como carcinoma papilar de tiroides con estroma tipo fibromatosis/fascitis-like/desmoide, una variante extremadamente rara de carcinoma papilar, con menos de 60 casos documentados en la literatura internacional. Se describen detalladamente los hallazgos clínicos, ecográficos, histológicos e inmunohistoquímicos, destacando la positividad para β -catenina en el componente estromal y la mutación del gen CTNNB1, rasgos característicos de la fibromatosis tipo desmoide. El trabajo contextualiza adecuadamente esta entidad dentro de la clasificación OMS 2022 de neoplasias tiroideas y aporta una revisión actualizada de la literatura reciente.

2. Fortalezas y aportes de este reporte

Rigurosidad descriptiva: el manuscrito presenta una descripción clínica, histológica e inmunohistoquímica completa y bien estructurada, permitiendo reproducir el diagnóstico diferencial, aunque sería importante incluir qué porcentaje del tumor estaba constituido por los componentes estromales y la relación con el componente de carcinoma papilar

Actualización bibliográfica: cita fuentes recientes, incluyendo la OMS 2022 y publicaciones 2023–2025, lo que demuestra un adecuado manejo de la literatura vigente.

Valor académico: contribuye al conocimiento regional de una entidad extremadamente infrecuente, aportando evidencia latinoamericana al cuerpo de literatura principalmente europea y asiática.

Correlación clínico-patológica: la integración entre los hallazgos clínicos, imagenológicos e histopatológicos es adecuada, cumpliendo con los estándares de los reportes tipo CARE.

Coherencia con lineamientos internacionales: El artículo mantiene una estructura IMRyD clásica y respeta las normas de citación y reporte de casos recomendadas por SciELO y CARE.

3. Debilidades y limitaciones de este reporte

Redacción y estilo: el texto presenta ocasional redundancia terminológica (uso repetido de "tipo fibromatosis/fascitis-like/desmoide") y algunos pasajes extensos que podrían sintetizarse para mejorar la fluidez y legibilidad.

Ausencia de figuras integradas: Las microfotografías referidas en el texto (fig. 1 y 2) no se hallan insertas con calidad de publicación; se sugiere incluirlas con leyendas normalizadas. Se sugiere incluir imágenes de inmunohistoquímica de la Bcatenina (al menos) y de los marcadores propios del carcinoma papilar.

Discusión extensa: aunque sólida, podría enfocarse más en los aspectos diferenciales con otras variantes de carcinoma papilar (p. ej., esclerosante difusa, anaplásico) y menos en la revisión general.

Revisión idiomática final: sería conveniente una revisión lingüística por un corrector médico para uniformar terminología y tildes según las normas de la RAE y del estilo Vancouver.

Las observaciones señaladas son formales y de estilo, no afectan la validez científica ni la pertinencia del manuscrito. Con leves ajustes de redacción, la descripción de la relación de los componentes estromal y de carcinoma papilar, la inclusión de imágenes de mejor calidad, la inclusión de fotos de la inmunohistoquímica el artículo reúne los méritos suficientes para su publicación en la Revista de Medicina Interna bajo los estándares SciELO.

Evaluadora: Mag. Dra. Sandra Ocampos Benedetti

Institución: Universidad Centro Médico Bautista, Carrera de Medicina.
Asunción, Paraguay

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1763-2245>